



ØVERBYGG

Standard leveransebeskrivelse hytter - 2024

Lodge 1

Lodge 2

Lodge 3

Tømmerkasse

Tømmervegger i 6"x11" furu lamelltre	X	X	X
Takåser i nedtørket håndhøvlet rundtømmer gran - tilpasset snølastkrav	X	X	X
Hemsåser i 4"x4" lamell-tre og himlingsåser for etasjeskille i 6"x8" lamell-tre	X	X	X
Firkant boks i lamell-tre m/faskant (profil I) tilpasses tømmerdimensjon og funksjon	X	X	X
Lin-ull som tetningsmateriale mellom stukkene	X	X	X
Uttak for vindeuer/dører, beitskier, dømmlinger, bindhaker, stifter og andre nødv. festemidler	X	X	X
AKTUELLE TILVALG: Tømmervegger i 8"x11", profilerte stolper	X	X	X

Gulvkonstruksjon

Tilfarergulv m/5 cm isolasjon på støpt plate	X	X	X
Gulvbord i furu heltre , type Moelven børstet 25x162 mm Farge Kongle	X	X	X
AKTUELLE TILVALG: Andre typer Gulvbord og gulvkonstruksjon	X	X	X

Takkonstruksjon

Varmtak med 26 cm isolasjon, helsveiset membran klart for torvtekking	X	X	
Varmtak med 22 cm isolasjon, helsveiset membran klart for torvtekking			X
Panel i himling 28x145 slettpanel, beiset Skigardsgrå	X	X	X
AKTUELLE TILVALG: Malt eller lasert himling	X	X	X

Vinduer og ytterdører

Ytterdør: Solid HDF-dør type: Harmoni Hafjell farge: Grå NCS S7500-N	X	X	X
Boddør: Solid HDF-dør type: Harmoni Silje farge: Grå NCS S7500-N	X	X	
H-balkongdør med glass ihht. energikrav Farge: Grå NCS S7500-N fra Lillerønning	X	X	
Låssystem: FG-godkjent låssystem. Likelås på alle bod og ytterdører	X	X	X
Dørvrider: Habo New York - sort farge	X	X	X
H-vindu sidehengslet med glass ihht. energikrav. Utv/innv. Farge Grå NCS S7500-N fra Lillerønning	X	X	X
Spalteventiler der dette er hensiktsmessig	X	X	X
Fastkarm/åpningsbar i henhold til tegning.	X	X	X
Tradisjonell omramming med 22x98/123 - Beslag i svart plastbelagt stål	X	X	X
AKTUELLE TILVALG: Andre fargevalg, andre dørtyper	X	X	X

Innvendige lettvegger

Stenderverk 48x98 - 10 cm isolasjon	X	X	
Furupanel 14x145 slettpanel furu natur, beiset Skigardsgrå	X	X	
AKTUELLE TILVALG: Andre paneltyper	X	X	

Hems, himling og gulv

Slettpanel furupanel 13x145 natur i himling beiset Skigardsgrå	X	X	X
10 cm isolasjon mellom bjelkene	Tillegg		
Gulvbord i furu heltre , type Moelven børstet 25x162 mm Farge Kongle	Tillegg		
Hemstrapp Furu ubehandlet	Tillegg		
Trapp ihht. Tegning. Type OPAL fra Hestnes Trappefabrikk AS ubehandlet	Tillegg		
AKTUELLE TILVALG: Andre gulvbord, paneltyper og behandling av trapp			

Innerdører				
	Harmoni type Harald 4-speils . Farge Grå NCS S7500-N	X	X	X
	Dørvrider: Enkle vridere og skilt i børstet metall -sort farge	X	X	X
	AKTUELLE TILVALG: Andre fargevalg, andre dørtyper	X	X	X
Innvendig listverk og omramminger				
	Utførelse type tradisjonell - 15x90 furu rettkant ubehandlet	X	X	X
	Utføring 21 mm furu ubehandlet	X	X	X
	AKTUELLE TILVALG: Listverk i ulik utførelse, profil og overflatebehandling	X	X	X
Utlekking av tømmervegger i våtsone på badrom (Dusjniser):				
	12mm finer og LITEX våtromsplater. Klart for membran og flis	X	X	X
Platting foran inngangsdør og terrasse				
	Bjelker trykkimpregnert	X	X	X
	Terrassebord 25x120 mm Royalimpregnert m/striper på ene siden	X	X	X
Diverse				
	Nødvendige spiker og andre festemidler	X	X	X
	Brannslukningsapparat, 6 kg, skum. Antall i hht lovpålagt krav.	X	X	X
Elektriske installasjoner				
	Utvendig måleskap	X	X	X
	3 stk. SG Artes utelamper på Blåfjell modellene og 2 stk. på Flåtjønn	X	X	X
	Sikringsskap tilpasset elektrisk anlegg m/ nødvendige kurser.	X	X	X
	Overspenningsvern, jordfeilbryter og ringjord	X	X	X
	Komplett EL-anlegg etter NEK 400-normen	X	X	X
	Brytere: Elko RS16, sort	X	X	X
	Stikkontakter: Elko sort, felles inn i golvlist	X	X	X
	Brytere/dimmere: Elko sort innfelt i tømmer	X	X	X
	Panelovner i soverom og oppholdsrom	X	X	X
	Varmekabler i bad, wc, boder og ganger.	X	X	X
	Punkt for utvendig lys ved inngangsdør med fotocelle for styring	X	X	X
	AKTUELLE TILVALG: Flere punkter, folievarme i oppholdsrom, lamper/belysning og annen farge på materiell	X	X	X
Rørlegger-/VVS-installasjoner				
	Komplett bunnledning med avløpsledning fra det enkelte utstyr	X	X	X
	Varmtvannstank: 1 stk OSO bereder 200 l	X	X	X
	Komplett koblingsskap og nødvendig deler for «rør-i-rør»-system	X	X	X
	Dusjhjørne 90x90cm Interform	X	X	X
	Dusjbatteri Oras eller tilsvarende inkl. dusjgarnitur	X	X	X
	Servantbatteri bad - Oras eller tilsvarende	X	X	X
	Slukrist – rustfritt stål	X	X	X
	Gulvstående WC PB	X	X	X
	Blandebatteri kjøkken – Oras eller tilsvarende	X	X	X
	Vann og avløp for vaskemaskin	X	X	
	Frostfri utekran	X	X	X
	Vannstoppventil	X	X	X
	Vegghengt servant		X	
	AKTUELLE TILVALG: Vegghengt toalett, annen type materiell	X	X	X

Pipe/ildsted				
	Schiedel ståpipe Ø16 med heldekkende pipebeslag og topphatt	X	X	X
	Norpeis Duo 2DV	X	X	X
	Formgulvplate i glass	X	X	X
	AKTUELLE TILVALG: Annen type peis eller pipe	X	X	X
Murere/Flis Baderom				
	Påstøp med isolering og armering, nedsenk i dusjnisje	X	X	X
	Membran på badegulv og dusjnisje.	X	X	X
	Flislegging gulv med 30 x 60 cm flis inkl. sokkel-list. 10 x 10 flis i gulv nisje	X	X	X
	Flislegging vegger i dusjnisje 30*60 cm	X	X	X
	Flis: Type Minos Ash/Vulcanic 30x60 og 10x10 fra Fagflis	X	X	X
	AKTUELLE TILVALG: Annen type flis fra Fagflis AS	X	X	X
Murere/Flis Gang/entre				
	Påstøp med isolering og armering	X	X	X
	Flislegging gulv med 30 x 60 cm	X	X	X
	Flis: Type CÆS-03 LAVIS 30x60 og 10x10 fra Fagflis	X	X	X
	AKTUELLE TILVALG: Annen type flis fra Fagflis AS	X	X	X
Kjøkkeninnredning				
	Kjøkkeninnredning fra Huseby Kjøkken iht. nærmere tegninger og beskrivelse	X	X	X
	Helintegreerte hvitevarer fra Electrolux	X	X	X
	AKTUELLE TILVALG: Annen type innredning fra Huseby	X	X	X
Baderomsinnredning				
	Foss baderomsinnredning fra Huseby 60 cm bredde iht. nærmere tegninger og beskrivelse		X	X
	Foss baderomsinnredning fra Huseby 80 cm bredde iht. nærmere tegninger og beskrivelse	X	X	
	Porselensvask, og speil m/sidelys	X	X	X
	AKTUELLE TILVALG: Annen type innredning fra Ramsøy AS eller fra Huseby	X	X	X
Behandling utvendig og innvendig				
	Utvendig behandling med Møretyri Tømmerolje Farge Aldringsgrå	Tillegg		
	Innvendig behandling med OSMO Fjell by Oj.	Tillegg		
	AKTUELLE TILVALG: Andre farger på Møretyri Tømmerolje og OSMO interiørbeis.	X	X	X
Torvtak				
	Ferdigspiret torvtak fra Toftemo Naturtorv	X	X	X
	AKTUELLE TILVALG:			

Innholdet i leveransen kan tilpasses dine ønsker mht. materialer og innredninger og utstyr. Når du tar kontakt med oss vil våre selgere ta deg gjennom muligheter for tilvalg og endringer på leveransen.