

# Leveransebeskrivelse Vy - totalentreprise over mur

FORBRUKER: Leve Hytter AS ved May Torill Haug  
 BYGGEPLASS: Borteid tomt 9, , 3790 HELLE  
 DATO: 15.08.2024

## STANDARD LEVERANSE OMFATTER:

## MERKNAD:

### GENERELT:

Leveransen er i henhold til «TEK 17». Leve Hytter er ansvarlig søker og står for innhenting av ansvarsretter, byggemelding, innhenting av samsvarserklæringer og søknad om ferdigattest. Leve Hytter står for prosjekt- og byggeledelse, inkludert trykkprøving. Videre sørger Leve Hytter for plikter og oppgaver som følger av byggherreforskriften vedrørende HMS på bygge- og anleggsplasser.

8 gr. takvinkel

-

### TØMRER- OG SNEKKERARBEIDER:

#### YTTERTAK

Torv, torvtaksmembran, 18mm rupanel taktro. Takkonstruksjon med takstoler. Undertak luftet. Takutstikkene har åpne sperreender og synlig taktro. Forkantbord og vindskier i furu Vy-panel. SommerVY leveres med 8 grader tak og papptekking.

Skifergrå papptak med listetekking

#### YTTERVEGGER

Ytterveggs-kledning i 32 x 280 mm (ubehandlet) furu Vy-panel (som skrus), underligger, lufting, forhudning. 15 cm bindingsverk, 15 cm mineralullisolasjon, diffusjonssperre, 5 cm innlekting. Vindfang har 19 x 148 mm slettpanel.

5 cm krysslått mineralullisolasjon og 14mm beiset furupanel.

Se romskjema for innv panel og farge

#### YTTERDØRER OG VINDUER

Hovedinngangsdør slett, komplett med vridere og låskasse. Boddør slett, komplett med vridere og låskasse. Hovedinngangsdør og boddør leveres i standard farge.

Utadslående balkongdør er isolert med 2 lags energiglass. Leveres i standard farge.

Vinduer har 2 lags energiglass. Åpningsvinduer er innadslående med drei/vipp funksjon og espagnolettås. Leveres i standard farge, se romskjema.

Ytterdør i helt glass

Valgfri NCS ytterdør(er) og sidefelt

Vinduer og balkongdør har herdet glass

#### TERRASSE/VINDFANG:

Gulv med impregnert bjelkelag og 28 x 120 mm impregnerte terrassebord. Over innhuk har himling mot tak 32 x 280 mm furu Vy-panel. Utvendig søyle kledd med 32 x 280 mm furu Vy-panel.

#### HIMLINGER

Himling mot kaldt loft med 14mm beiset furupanel, 30 mm nedlekting, diffusjonssperre og 25 cm isolasjon med papir.

Overflatebehandling, se romskjema  
1 stk inspeksjonsluke iht tegning

#### GULV

Heltre furugulv 25x135/142 Natur Arctic, 3 cm tilfarergulv, 2,5 cm mineralullisolasjon og diffusjonssperre. Legges på alle rom med tregulv i hht. romskjema.

Gulv, se romskjema

Eik parkett legges på trefiberplater når betongunderlag

#### INNERVEGGER:

10 cm innervegger i bindingsverk, isolert m/10 cm minerallullisolasjon, kledd med 14mm beiset furupanel.

Se romskjema for innv panel og farge

#### BADSTU (hvis inntegnet)

Badstue med granpanel på vegger og himling. Benker i gran i hht. plantegning. Badstudør i helt glass.

Ikke med i leveransen

#### INNERDØRER

Slette kompakte innerdører. Innerdører leveres med flate terskler, vridere og mellomdørslås. Skyvedører er uten terskler, unntatt skyvedører til våtrom som har flat terskel.

NCS innerdører,

#### LISTVERK

Tak-, fotlister og gerikter i glattkant furu natur (beiset).

Overflatebehandling, se romskjema

#### HEMS

Uinnredet hems. Bjelkelag mellom hovedplan og hems er isolert, vegger og tak er isolert, plastet og innlektet. Himling i trappeåpning er tett, med en inspeksjonsluke. Hemstrapp er ikke med.

IKKE hems

TAKRENNER, TAKHATTER OG BESLAG:

Skjulte/innvendige takrenner bak forkantbord, nedløp er kjetting. Vannbrettbeslag og andre overgangsbeslag i sort stål. Takhatter i sort stål.

VENTILASJON:

Veggmønterte avtrekksvifter på toalett, bad og bod. Veggventiler i soverom, stue (2 stk). Vegg- eller takgjennomføring for tilkobling av kjøkkenventilator.

PEISOVN OG SKORSTEIN:

I h.h.t. vedlegg fra ildstedleverandør.

Ikke med i leveransen

MUR- OG FLISARBEIDER:

I h.h.t. vedlegg fra murer.

SANITÆRINSTALLASJONER:

I h.h.t. vedlegg fra rørlegger.

ELEKTROINSTALLASJONER:

I h.h.t. vedlegg fra elektriker.

KJØKKEN- OG BADEROMSINNREDNINGER:

I h.h.t. vedlegg fra kjøkkenleverandør.

DIVERSE:

Brannslukningsapparat, rengjøring med støvsuger før overtakelsesforretning.

TRANSPORT, RIGG OG DRIFT:

Frakt, montering, hvilebrakke, toalett, stillas.

IKKE MED I LEVERANSEN:

- Løse lamper der det er angitt lampepunkt.
- Møbler, hvitevarer og garderobeskap.
- Utvendige trapper og takstiger.
- Utvendige maler- og beisarbeider. Innvendige beisarbeider utover det som står i romskjema.

Innv.behandling, se romskjema

FORBRUKERS ANSVAR I FORB. MED BYGGEPROFESSEN:

- Grave-, grunn- og fundamentarbeider, herunder utstikking av grunnmuren, grunnmur med radon-sperre og 20 cm isolasjon under betongplate, fundamentjord, trekkerør for el, bygging og oppgrusing av vei og biloppstillingsplass, koordinatinmåling av endelig plassering.
- Stikkledning for vann, avløp og strøm til 1 meter innenfor grunnmur.
- Alle tomtarbeider. Herunder gjerder og rekkverk.
- Kjørbar vei for lastebil fram til grunnmur. Plass for å lagre materialer og for å parkere håndverkerbiler og brakke på tomta. Fri plass for kran til å heise takstoler på bygget. Snørydding inntil hytta i hele byggeperioden. Rydde snø fra betongplate og 2 m. rundt ved oppstart.
- Eventuell nødvendig avstengning for sau i byggeperioden.
- Byggestrøm med fordelingstavle maks. 10 meter fra grunnmuren.
- Renovasjon (bortkjøring av avfall) i byggeperioden.
- Vann til tomtegrense i byggeperioden. Utvendig vannkum må være tydelig merket med påle.
- Husvask etter overtakelsesforretning.
- Kostnad for utarbeidelse av situasjonsplan for byggesøknad.
- Kostnader i forbindelse med tomtekjøp.
- Gebyrer og kostnader i forbindelse med byggesaken.
- Tilknytningsavgifter for vann, kloakk, elektrisitet o.l.

Byggestrøm inngår i leveransen

Renovasjon inngår i leveransen

Situasjonsplan inngår i leveransen

TOLERANSER:

For tillatte avvik av utførelsen av tømmer- og snekkerarbeider gjelder NS 3420-0, toleranseklasse C innvendig og D utvendig. Tre er et levende materiale som påvirkes av temperatursvingninger og luftfuktighet, det må påberegnes at det kan oppstå mindre sprekkeformasjoner på vegg- og takflater. Innvendig panel og listverk vil bevege seg litt med årstiden, og kuving av innvendig panel vil kunne forekomme.

For leveranser der innvendig overflatebehandling er inkludert så må forbruker påregne flekkbeising og komplettering av sagskår osv.

På overflater som er behandlet med transparent beis eller voks, vil man kunne oppleve nyanseavvik på farge i forhold til vareprøver og referanseprosjekter, på grunn av treverkets variasjoner og pigmentinnholdet i overflatebehandlingen.

For leveranser der utvendig overflatebehandling er inkludert så omfatter dette ett strøk fra fabrikk med 3-sidig beis av utvendige panelbord, underliggere, forkantbord og vindskier. Synlige sperreender og gesims- og gavelutstikk er ikke overflatebehandlet. Forbruker må påregne komplettering av sagskår osv.

Leveransebeskrivelsen gjelder for fritidsbolig med én boenhet og oppvarmet bruksareal på mellom 70 og 150 m<sup>2</sup>.

# Romskjema Vy 20SMR T2

KUNDE: Leve Hytter AS ved May Torill Haug  
 BYGGEPLASS: KRAGERØ  
 DATO: 07.06.2023



| Rom               | M2   | Gulv                                  | Elektrisk gulv-varme | Veggpanel limtre 30cm VY Design                     |        | Himlingspanel limtre 20cm VY Design | Listverk VY-Design 12x45. Fotlist i 145mm | Sokkelflis | Kommentar |
|-------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---|--------|-------------------------------------|---|------------|-----------|
| GANG              | 2.5  | Kaleido Grigio 30x30                  | Ja                   | VY Steingrå   |        | VY Steingrå                         | VY Steingrå                               |            |           |
| BOD               | 2.0  | Kaleido Grigio 30x30                  | Ja                   | VY Steingrå   |        | VY Steingrå                         | VY Steingrå                               | JA         |           |
| BAD 1             | 4.6  | Kaleido Grigio 30x30                  | Ja                   | VY Steingrå   |        | VY Steingrå                         | VY Steingrå                               | JA         |           |
|                   |      |                                       |                      | Veggflis: Veggflis Villeroy & Boch 90x30 White matt | 4.3 m2 |                                     |   |            |           |
| STUE/SPIS/KJØKKEN | 33.5 | EIK PARKETT 13x162 Rustic HAV Børstet | Ja                   | VY Steingrå   |        | VY Steingrå                         | VY Steingrå                               |            |           |
| SOV 1             | 9.7  | EIK PARKETT 13x162 Rustic HAV Børstet | Nei                  | VY Steingrå   |        | VY Steingrå                         | VY Steingrå                               |            |           |
| SOV 2             | 5.8  | EIK PARKETT 13x162 Rustic HAV Børstet | Nei                  | VY Steingrå   |        | VY Steingrå                         | VY Steingrå                               |            |           |
| SOV 3             | 5.7  | EIK PARKETT 13x162 Rustic HAV Børstet | Nei                  | VY Steingrå   |        | VY Steingrå                         | VY Steingrå                               |            |           |

Tilleggsinfo til romskjema:

Farge vinduer og YD i glass: RAL 7030 Steingrå Glass: 2-lags glass, 2 sidig herdet

Innerdør: Slett, valgfri NCS

Taktekking: Papptak med listetekking

## Sanitærinstallasjoner:

KUNDE: Leve Hytter AS ved May Torill Haug,

BYGGEPLASS: Borteid tomt 9, , 3790 HELLE

DATO: 07.06.2023

### LEVERANSEN OMFATTER:

#### BAD 1:

|   |     |                |  |
|---|-----|----------------|--|
| 1 | stk | Servantbatteri | <p>Oras Saga 3910 F inkl. tilkobl. til servant m kombivannlås.<br/>         VY Tapwel RT071 servantbatteri i krom med pop-up ventil. Inkl. tilkobling til innredning/servant med kombivannlås.</p>   |
| 1 | stk | Dusj           | <p>Dusjdører 2- dørs løsning, hev/senk funksjon. Klart glass.<br/>         Dusjdører 1- dørs løsning, hev/senk funksjon. Klart glass.</p> <p>Oras Nova 7460 termostatbatt til dusj og Oras Apollo dusjgarnityr<br/>         VY Tapwell Tvm7200 dusjtermostat med takdusj og håndusj i krom.</p>  |
|   | stk | Badekar        | <p>Oras Nova Eco 7462 Kar og dusjkran<br/>         VY Tapwell Bit 023 badekartermostat med hånddusj og veggfeste i krom.</p> <p>Badekar 1600 m/frontpanel</p>  |
| 1 | stk | Toalett        | <p>Klosett Seven D for liming m/hvitt propensete/lokk. (Dbl. spyling).<br/>         VY Klosett Duravit Starck 3 for liming m/softclose hardsete. (Dbl. spyling).<br/>         Seven D <b>veggmontert</b> klosett med innebygd systerne<br/>         VY Klosett "LAUFEN PRO" <b>veggmontert</b> m innebygd systerne. Hvitt propensete.</p> <p>Softclose hardsete til wc<br/>         Opplegg for tilkobling av vaskemaskin<br/>         75 mm sluk plast std. Pili eller Joti</p> |

#### BAD 2:

|   |     |                |   |
|---|-----|----------------|---|
|   | stk | Servantbatteri | <p>Oras Saga 3910 F inkl. tilkobl. til servant m kombivannlås.<br/>         VY Tapwel RT071 servantbatteri i krom med pop-up ventil. Inkl. tilkobling til innredning/servant med kombivannlås.</p>  |
|   | stk | Dusj           | <p>Dusjdører 2- dørs løsning, hev/senk funksjon. Klart glass.<br/>         Dusjdører 1- dørs løsning, hev/senk funksjon. Klart glass.</p> <p>Oras Nova 7460 termostatbatt til dusj og Oras Apollo dusjgarnityr<br/>         VY Tapwell Tvm7200 dusjtermostat med takdusj og håndusj i krom.</p>   |
|   | stk | Badekar        | <p>Oras Nova Eco 7462 Kar og dusjkran<br/>         VY Tapwell Bit 023 badekartermostat med hånddusj og veggfeste i krom.</p> <p>Badekar 1600 m/frontpanel<br/>         Alternativ badekar</p>   |
|   | stk | Toalett        | <p>Klosett Seven D for liming m/hvitt propensete/lokk. (Dbl. spyling).<br/>         VY Klosett Duravit Starck 3 for liming m/softclose hardsete. (Dbl. spyling).<br/>         Seven D <b>veggmontert</b> klosett med innebygd systerne<br/>         VY Klosett "LAUFEN PRO" veggmontert m innebygd systerne. Hvitt propensete.</p> <p>Softclose hardsete til wc<br/>         Opplegg for tilkobling av vaskemaskin<br/>         75 mm sluk plast std. Pili eller Joti</p> |
| 0 | stk |                | <p>75 mm sluk plast std. Pili eller Joti (m/luktsperre)</p>   |

#### BADSTUE:

75 mm sluk plast std. Pili eller Joti (m/luktsperre)

**BOD 1:**

Rustfritt vaskekar m/2-greps vaskebatteri  
 Opplegg for tilkobling av vaskemaskin  
 75 mm sluk plast std. Pili eller Joti

**WC:**

stk Servantbatteri

Oras Saga 3910 F inkl. tilkobl. til servant m kombivannlås.  
 VY Tapwel RT071 servantbatteri i krom med pop-up ventil. Inkl.  
 tilkobling til innredning/servant med kombivannlås.

Porsgrunn Seven D porselenservant, vegghengt.

stk Toalett

Klosett Seven D for liming m/hvitt propensete/lokk. (Dbl. spyling).  
 VY Klosett Duravit Starck 3 for liming m/softclose hardsete. (Dbl. spyling).  
 Seven D **veggmontert** klosett med innebygd systerne  
 VY Klosett "LAUFEN PRO" veggmontert m innebygd systerne. Hvitt propensete.

Softclose hardsete til Seven D

**VASKEROM:**

stk Servantbatteri

Oras Saga 3910 F inkl. tilkobl. til servant m kombivannlås.  
 VY Tapwel RT071 servantbatteri i krom med pop-up ventil. Inkl.  
 tilkobling til innredning/servant med kombivannlås.

Rustfritt vaskekar m/2-greps vaskebatteri  
 Opplegg for tilkobling av vaskemaskin  
 75 mm sluk plast std. Pili eller Joti

**KJØKKEN:**

1 stk

Oras Saga 3934F Ettgreps kjøkkenbatteri m avsteng. oppvaskmaskin  
 VY Tapwell SK984 kjøkkenarmatur m avsteng. oppvaskmaskin


Opplegg for tilkobling av oppvaskemaskin

**DIVERSE:**

Frostfri utekran

200 l V.V.Bereder stående  
 200 l V.V.Bereder stående 2+2 kW

stk  
 stk



1 stk

Hovedstoppekran

1 stk

Automatisk vannstoppeventil/lekkasjestopper

1 stk

Pr. pkt.lekkasjesensor. (minimum kjøkkenbenk)

1 stk

Reduksjonsventil (påkrevd hvis stedlig trykk over 6 bar)

1 stk

Ekspanjonskar for tappevann (påkrevd når reduksjonsventil)

1 stk

Jordingsmuffe for avløpsledning

1 stk

Fordelerskap Sanipex (1 bad)

0 stk

Fordelerskap Sanipex (2 bad)

1 stk

Forskriftsmessig lufting over tak. (føres opp i takhatt).

0 stk

Rørføring mellom etasjer

**GENERELT:**

Vannledninger fra innvendig hovedstoppekran og frem til utstyr legges av kobberør og plast rør i rør. Avløpsledninger legges av PVC/PP rør og deler fra grunnmur og frem til utstyr.

Rørlegger og byggherre må kartlegge eventuelle andre behov utenomhus, som f. eks tilkobling av kvernpumpe.

# Elektriske installasjoner:

KUNDE: Leve Hytter AS ved May Torill Haug,  
BYGGEPLASS: Borteid tomt 9, , 3790 HELLE  
DATO: 07.06.2023

## LEVERANSEN OMFATTER:

### UTVENDIG:

|   |                                  |     |                                |
|---|----------------------------------|-----|--------------------------------|
| 3 | <input checked="" type="radio"/> | stk | Utelampe SKI 1392 sort         |
| 0 | <input type="radio"/>            | stk | Utendørs-downlight             |
|   |                                  | stk | Astro-Ur for styring av utelys |
| 2 |                                  | stk | Stikkontakt m/lokk             |

### Utvendig lamper

### Innvendig taklamper

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/>            | Std: <del>Luno</del>            |
| <input checked="" type="radio"/> | Oppgradert: <b>Ifø Opus 200</b> |

### GANG 1:

|     |     |                                     |
|-----|-----|-------------------------------------|
| 0   | stk | Taklampe <del>Luno</del>            |
| 1   | stk | Taklampe <b>Ifø Opus 200</b>        |
| 1   | stk | Stikkontakt                         |
| 2,5 | m2  | Varmekabel m/termostat og gulvføler |
| 0   | m2  | Varmefolie for tregulv              |
| 0   | stk | Varmeovn m/ledning 600-w            |
| 0   | stk | Varmeovn m/ledning 800-w            |
| 0   | stk | Varmeovn m/ledning 1000-w           |
| 0   | stk | Varmeovn m/ledning 1200-w           |

### GANG 2:

|   |     |                                     |
|---|-----|-------------------------------------|
| 0 | stk | Taklampe <del>Luno</del>            |
| 0 | stk | Taklampe <b>Ifø Opus 200</b>        |
| 0 | stk | Stikkontakt                         |
| 0 | m2  | Varmekabel m/termostat og gulvføler |
| 0 | m2  | Varmefolie for tregulv              |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 600-w            |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 800-w            |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 1000-w           |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 1200-w           |

### BOD 1:

|   |     |                                     |
|---|-----|-------------------------------------|
| 0 | stk | Taklampe <del>Luno</del>            |
| 1 | stk | Taklampe <b>Ifø Opus 200</b>        |
| 1 | stk | Stikkontakt                         |
| 2 | m2  | Varmekabel m/termostat og gulvføler |
| 0 | m2  | Varmefolie for tregulv              |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 600-w            |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 800-w            |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 1000-w           |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 1200-w           |
| 0 | stk | Stikkontakt for vaskemaskin         |
| 1 | stk | Avtrekksvifte 230V                  |

### BOD 2:

|   |     |                                     |
|---|-----|-------------------------------------|
| 0 | stk | Taklampe <del>Luno</del>            |
| 0 | stk | Taklampe <b>Ifø Opus 200</b>        |
| 0 | stk | Stikkontakt                         |
| 0 | m2  | Varmekabel m/termostat og gulvføler |
| 0 | m2  | Varmefolie for tregulv              |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 600-w            |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 800-w            |

|            |     |                                     |
|------------|-----|-------------------------------------|
| 0          | stk | Varmeovn m/ledning 1000 w           |
| 0          | stk | Varmeovn m/ledning 1200 w           |
| <b>WC:</b> |     |                                     |
| 0          | stk | Taklampe <b>Luno</b>                |
| 0          | stk | Taklampe <b>Ifø Opus 200</b>        |
| 0          | stk | Punkt for speilarmatur DCL kontakt  |
| 0          | stk | Stikkontakt                         |
| 0          | m2  | Varmekabel m/termostat og gulvføler |
| 0          | m2  | Varmefolie for tregulv              |
| 0          | stk | Varmeovn m/ledning 600 w            |
| 0          | stk | Varmeovn m/ledning 800 w            |
| 0          | stk | Varmeovn m/ledning 1000 w           |
| 0          | stk | Varmeovn m/ledning 1200 w           |
| 0          | stk | Avtrekksvifte 230V                  |

**VASKEROM**

|   |     |                                     |
|---|-----|-------------------------------------|
| 0 | stk | Taklampe <b>Luno</b>                |
| 0 | stk | Taklampe <b>Ifø Opus 200</b>        |
| 0 | stk | Stikkontakt                         |
| 0 | m2  | Varmekabel m/termostat og gulvføler |
| 0 | m2  | Varmefolie for tregulv              |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 600 w            |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 800 w            |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 1000 w           |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 1200 w           |
| 0 | stk | Stikkontakt for vaskemaskin         |
| 0 | stk | Avtrekksvifte 230V                  |

**BAD 1:**

|     |     |                                     |
|-----|-----|-------------------------------------|
| 0   | stk | Taklampe <b>Luno</b>                |
| 1   | stk | Taklampe <b>Ifø Opus 200</b>        |
| 1   | stk | Punkt for speilarmatur DCL kontakt  |
| 1   | stk | Stikkontakt                         |
| 4,6 | m2  | Varmekabel m/termostat og gulvføler |
| 0   | m2  | Varmefolie for tregulv              |
| 0   | stk | Varmeovn m/ledning 600 w            |
| 0   | stk | Varmeovn m/ledning 800 w            |
| 0   | stk | Varmeovn m/ledning 1000 w           |
| 0   | stk | Varmeovn m/ledning 1200 w           |
| 1   | stk | Stikkontakt for vaskemaskin         |
| 1   | stk | Avtrekksvifte 230V                  |

**BAD 2:**

|   |     |                                     |
|---|-----|-------------------------------------|
| 0 | stk | Taklampe <b>Luno</b>                |
| 0 | stk | Taklampe <b>Ifø Opus 200</b>        |
| 0 | stk | Punkt for speilarmatur DCL kontakt  |
| 0 | stk | Stikkontakt                         |
| 0 | m2  | Varmekabel m/termostat og gulvføler |
| 0 | m2  | Varmefolie for tregulv              |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 600 w            |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 800 w            |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 1000 w           |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 1200 w           |
| 0 | stk | Stikkontakt for vaskemaskin         |
| 0 | stk | Avtrekksvifte 230V                  |

**BADSTUE:**

|   |     |                                  |
|---|-----|----------------------------------|
| 0 | stk | Badstuelampe <b>Ifø Opus 200</b> |
| 0 | stk | Badstueovn 6 kW m/stein          |

**KJØKKEN/STUE/SPISESTUE:**

|   |     |   |
|---|-----|---|
| 2 | stk | Stikkontakt på bryter v/tak                       |
| 1 | stk | Stikkontakt på bryter for lys under overskap      |
| 1 | stk | Komfyrvakt for overoppheting og brann på koketopp |

|                   |     |                                     |
|-------------------|-----|-------------------------------------|
| 1                 | stk | Stikkontakter for komfyr            |
| 1                 | stk | Stikkontakter for stekeovn          |
| 1                 | stk | Stikkontakter for micro/dampovn     |
| 1                 | stk | Stikkontakt for kjøkkenvifte        |
| 1                 | stk | Stikkontakt for kjøleskap           |
| 1                 | stk | Stikkontakt for oppvaskmaskin       |
| 2                 | stk | Stikkontakt for apparat over benk   |
| 9                 | stk | Stikkontakt v/gulv                  |
| 0                 | m2  | Varmekabel m/termostat og gulvføler |
| 33,5              | m2  | Varmefolie for tregulv              |
| 0                 | stk | Varmeovn m/ledning 600 w            |
| 0                 | stk | Varmeovn m/ledning 800 w            |
| 0                 | stk | Varmeovn m/ledning 1000 w           |
| 0                 | stk | Varmeovn m/ledning 1200 w           |
| <b>TV-STUE:</b>   |     |                                     |
| 0                 | stk | Taklampe <b>Luno</b>                |
| 0                 | stk | Taklampe <b>Ifø Opus 200</b>        |
| 0                 | stk | Stikkontakt v/gulv                  |
| 0                 | m2  | Varmekabel m/termostat og gulvføler |
| 0                 | m2  | Varmefolie for tregulv              |
| 0                 | stk | Varmeovn m/ledning 600 w            |
| 0                 | stk | Varmeovn m/ledning 800 w            |
| 0                 | stk | Varmeovn m/ledning 1000 w           |
| 0                 | stk | Varmeovn m/ledning 1200 w           |
| <b>SOVEROM 1:</b> |     |                                     |
| 0                 | stk | Taklampe <b>Luno</b>                |
| 1                 | stk | Taklampe <b>Ifø Opus 200</b>        |
| 3                 | stk | Stikkontakt v/gulv                  |
| 0                 | m2  | Varmekabel m/termostat og gulvføler |
| 0                 | m2  | Varmefolie for tregulv              |
| 0                 | stk | Varmeovn m/ledning 600 w            |
| 1                 | stk | Varmeovn m/ledning 800 w            |
| 0                 | stk | Varmeovn m/ledning 1000 w           |
| 0                 | stk | Varmeovn m/ledning 1200 w           |
| <b>SOVEROM 2:</b> |     |                                     |
| 0                 | stk | Taklampe <b>Luno</b>                |
| 1                 | stk | Taklampe <b>Ifø Opus 200</b>        |
| 2                 | stk | Stikkontakt v/gulv                  |
| 0                 | m2  | Varmekabel m/termostat og gulvføler |
| 0                 | m2  | Varmefolie for tregulv              |
| 1                 | stk | Varmeovn m/ledning 600 w            |
| 0                 | stk | Varmeovn m/ledning 800 w            |
| 0                 | stk | Varmeovn m/ledning 1000 w           |
| 0                 | stk | Varmeovn m/ledning 1200 w           |
| <b>SOVEROM 3:</b> |     |                                     |
| 0                 | stk | Taklampe <b>Luno</b>                |
| 1                 | stk | Taklampe <b>Ifø Opus 200</b>        |
| 2                 | stk | Stikkontakt v/gulv                  |
| 0                 | m2  | Varmekabel m/termostat og gulvføler |
| 0                 | m2  | Varmefolie for tregulv              |
| 1                 | stk | Varmeovn m/ledning 600 w            |
| 0                 | stk | Varmeovn m/ledning 800 w            |
| 0                 | stk | Varmeovn m/ledning 1000 w           |
| 0                 | stk | Varmeovn m/ledning 1200 w           |
| <b>SOVEROM 4:</b> |     |                                     |
| 0                 | stk | Taklampe <b>Luno</b>                |
| 0                 | stk | Taklampe <b>Ifø Opus 200</b>        |
| 0                 | stk | Stikkontakt v/gulv                  |
| 0                 | m2  | Varmekabel m/termostat og gulvføler |

|   |     |                           |
|---|-----|---------------------------|
| 0 | m2  | Varmefolie for tregulv    |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 600 w  |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 800 w  |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 1000 w |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 1200 w |

**SOVEROM 5:**

|   |     |                                     |
|---|-----|-------------------------------------|
| 0 | stk | Taklampe <b>Luno</b>                |
| 0 | stk | Taklampe <b>Ifø Opus 200</b>        |
| 0 | stk | Stikkontakt v/gulv                  |
| 0 | m2  | Varmekabel m/termostat og gulvføler |
| 0 | m2  | Varmefolie for tregulv              |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 600 w            |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 800 w            |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 1000 w           |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 1200 w           |

**KOTT:**

|   |     |                              |
|---|-----|------------------------------|
| 0 | stk | Taklampe <b>Luno</b>         |
| 0 | stk | Taklampe <b>Ifø Opus 200</b> |

**HEMS 1:**

|   |     |                                       |
|---|-----|---------------------------------------|
| 0 | stk | Taklampe <b>Luno</b>                  |
| 0 | stk | Taklampe <b>Ifø Opus 200</b>          |
| 0 | stk | Endevender for lys plassert ved trapp |
| 0 | stk | Stikkontakt v/gulv                    |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 600 w              |

**HEMS 2:**

|   |     |                              |
|---|-----|------------------------------|
| 0 | stk | Taklampe <b>Luno</b>         |
| 0 | stk | Taklampe <b>Ifø Opus 200</b> |
| 0 | stk | Stikkontakt v/gulv           |
| 0 | stk | Varmeovn m/ledning 600 w     |

**HEMS 3:**

|   |     |                              |
|---|-----|------------------------------|
| 0 | stk | Taklampe <b>Luno</b>         |
| 0 | stk | Taklampe <b>Ifø Opus 200</b> |
| 0 | stk | Stikkontakt v/gulv           |

**DIVERSE:**

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1  | stk                                     | Stikkontakt for TV min 6 uttak                                       |
| 1  | stk                                     | Punkt for TV-ant/Internett, leveres uten kontakt og signal           |
|    | stk                                     | Easee Home-Elbil-lader   |
| 0  | stk                                     | Tilførsel, sikring og tilkobling av solcelleanlegg på tak            |
|    | stk                                     | Sikom Varmestyring - sentral, "energy controller" og styring for VVB |
| 0  | stk                                     | Sikom Varmestyring pr antall termostater. "Stort display"            |
| 49 | <input checked="" type="checkbox"/> pkt | Designpakke HVIT / SORT pr punkt                                     |
| 3  | <input checked="" type="checkbox"/> stk | Designpakke sorte panelovner   |
| 2  | <input checked="" type="checkbox"/> stk | Designpakke sorte vifter   |
| 1  | stk                                     | Røkvarsler tilkoblet 240V nett (1 stk pr etasje)                     |
|    | stk                                     |  |
|    | stk                                     |  |
| 1  | stk                                     | Punkt for isoterm  |
| 1  | stk                                     | Bryter for Isotermrør  |
| 1  | stk                                     | Punkt for vannvarmer   |
| 1  | stk                                     | Punkt for vannstoppeventil   |
| 1  | stk                                     | Utvendig målerskap   |
| 1  | stk                                     | Underfordelingsskap m/overlastvern, jordfeilautomater.               |
| 1  | stk                                     | FDV Dokumentasjon til lokalt E-verk                                  |
| 1  | stk                                     | Tetninger iht TEK 17 forskrift                                       |
| 1  | stk                                     | Kjøring inntil 100 km (en vei)                                       |
| 1  | stk                                     | Ekstratur for å legge varmemefolie under tregulv                     |

*Elektrikker og byggherre må kartlegge eventuelle andre behov utenomhus, som f. eks egen kurs og tilkobling av kvernpumpe.*

# Mur- og flisarbeider:

KUNDE: Leve Hytter AS ved May Torill Haug,  
 BYGGEPLASS: Borteid tomt 9, , 3790 HELLE  
 DATO: 07.06.2023

**LEVERANSEN OMFATTER:** Fugefarge

**GANG**

2,5 m2 Kaleido Grigio 30x30 Grey  
*Sparkling gulv, legging av gulvflis, uten sokkelflis.*

**GANG 2**

0

**BOD**

2 m2 Kaleido Grigio 30x30 Grey  
*Sparkling gulv med fall/evnt nedsenk ,membran, legging av gulvflis med sokkelflis.*

1 stk Designsluk Venus.

**BOD 2**

0

**WC**

0

**VASKEROM**

0

0

Veggflis:

0

**BAD 1**

4,6 m2 Kaleido Grigio 30x30 Grey  
*Sparkling gulv med fall/evnt nedsenk ,membran, legging av gulvflis med sokkelflis.*

1 stk Designsluk Venus.

1 stk Nedsenket dusjnise med 5X5 mosaikk.

Veggflis:

4,3 m2 Veggflis Villeroy & Boch 90x30 White matt Silver Grey  
*Membran og legging av veggflis*

**BAD 2**

0

0

0

**LEVERANSEN OMFATTER:**

Veggflis:

0

**BADSTU**

0 0

**STUE/SPIS/KJØKKEN**

0 0

**TV-STUE**

0 0

**SOV 1**

0 0

**SOV 2**

0 0

**SOV 3**

0 0

**SOV 4**

0 0

**SOV 5**

0 0

**KOTT**

0 0

**DIVERSE MUR OG PUSS ARBEID:**

0 stk Puss-på-brannmursplate-bak-peisovn-ca-3m2

0 stk Puss-omramming-peisinnsats-rettvegg

0 stk Puss-omramming-rundt-peisinnsats-3-sidig

**ILDSTED:**

0 stk 0

**ANNET:**

|   |     |  |
|---|-----|--|
| 0 | stk |  |
| 0 | stk |  |

Standard leggeretning er i møneretning.  
Standard leggemønster er rett over for hverandre.  
(Ikke "forbandt" eller "fallende.")

# Ildsted


---

FORBRUKER: Leve Hytter AS ved May Torill Haug,  
BYGGEPLASS: Borteid tomt 9, , 3790 HELLE  
DATO: 07.06.2023

Leveransen omfatter: Leve Hytter standard ildsted er trekt ut.

---

Ildsted trekt ut



# Kjøkken- og baderomsinnredninger

---

FORBRUKER: Leve Hytter AS ved May Torill Haug,

BYGGEPLASS: Borteid tomt 9, , 3790 HELLE

DATO: 07.06.2023

---

Leverandør

Strai

Kjøkkenmodell

Strai Kjøkken Vy R2 Type "Tromsø" malt std farge inkl ventilator

Kjøkkenlev. og byggherre må avklare tilgjengelige høyder i hytta, iforhold til evt nedsenkede himlinger  
-VY-panel med nedsenkede himlinger i nisjer=takhøyde 216cm

Baderomsinnredning

1 Strai Bad 80 cm "Tromsø" malt std farger inkl speil med belysning

Strai Bad 120cm "Tromsø" m rom for vaskemaskin inkl speil med belysning